

Scoro ja Standard Books liidestus

Standard Books 8.5 põhjal

Aktiveerimine	2
Eelseadistused	2
Scoro keskkond	2
Standard Books'is aktiveerimine	5
Arvete pärimine Standard Books'i	6
Arvete pärimisega seotud erisused	8
Projektid	8
Objektid	9
Valuutad	9
Tasumistingimused	10
Arvete saatmine Scorosse	11
Arvete saatmisega seotud erisused	13
Objektid	13
Laekumiste saatmine Scorosse	13
Scoro liidestuse seadistus	14



Aktiveerimine

Eelseadistused

NB! Scoro ja Standard Books'i vaheline liidestus ei ole mõeldud eelneva ajaloo (*vanade arvete, laekumiste jne.*) ületoomiseks Standard Books'i.

Enne Scoro liidestuse aktiveerimist tuleb kontrollida, et järgnevad tingimused oleksid täidetud Standard Books'is kui ka Scoro poolel:

Standard Books'i seadistused:

- 1) Moodul Üldine > Seadistused > Ettevõtte andmed > vaheleht Reg. Nr. > **Registreerimisnr. 1** – Väljal peab olema sisestatud Teie ettevõtte registrikood.
- 2) **NB!** Selle jaoks, et riigi info korrektselt kontaktikaardile kuvataks, tuleb kontrollida Standard Books'is järgnevat seadistust kasutusel olevate riikide kohta:
 - a. Moodul Üldine > Seadistused > Riigid > Riigi kaart > **ISO kood** – Scoro kasutab erinevalt Standard Books'ist kolmekohalisi riigikode. Selle jaoks, et kontaktikaardile tuleks õige riigi kood pead olema riigi kaardile sisestatud väljale ISO kood korrektne ISO standardile vastav kolmekohaline riigi kood. (*Näiteks: Eesti = EST*)
 - b. Moodul Üldine > Seadistused > Riigid > Riigi kaart > vaheleht Veebi registreering > **Käibemaksutsoon** – Välismaiste kontaktide puhul saab Standard Books automaatselt muuta ka käibemaksutsooni. Selle jaoks, et välismaiste kontaktide peale tuleks korrektne käibemaksutsoon automaatselt, peab selle seadistama riigi kaardil korrektseks.


Scoro keskkonna seadistused:

- 1) Scoro keskkonnas > Kontaktid > Kontaktkaart > **Rg-kood** – Selle jaoks, et Standard Books'is toimuks korrektne sidumine kontaktide vahel, peab Scoro keskkonnas kontaktikaardil olema registrikood või eraisiku puhul isikukood. **NB!** Kui eraisiku puhul isikukoodi lisamine pole võimalik, siis on võimalik kasutada Standard Books'i kontaktikaardi kood. Sellisel juhul peab Standard Books'is lisama sama koodi ka kontaktikaardi väljale **Reg. Nr 1**.


Scoro keskkond

Järgmiseks tuleb Teil avada enda ettevõtte Scoro keskkond, kus tuleb navigeerida järgmise seadistuse juurde:

- 1) Teie kasutajanimele vajutades avaneb lisamenüü, kust tuleb valida **Profiili seaded**.




2) Profiili seadete vaates valige menüü **Keskkonna seaded** > **Liidestused**.




- 3) Liidestuste vaates leidke valik **Scoro API** ja vajutage sellele.
- 4) Seejärel kuvatakse Teile **Scoro API** informatsioon, millest on vaja kopeerida järgnev informatsioon (Neid läheb aktiveerimisel Standard Books'is hiljem vaja):
 - a. API KEY
 - b. Company_account_id

Tena


 toggl

Müük


 quickbooks


 Accounting

 eArvekeskus

 Standard Hansa

Failid

 Dropbox


 FTP Server

 Google Drive

Turundus

 MailChimp

Üldine

 Scoro API

 Telia

 zapier

Standard Books'is aktiveerimine

Kui olete vajaliku informatsiooni Scoro keskkonnast üles leidnud, saate jätkata aktiveerimisega Standard Books'is:

- 1) Avage Standard Books'is seadistus **moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > vaheleht Muud teenused > Scoro > Aktiveeri**.
- 2) Teile kuvatakse aktiveerimise lisaaken, kuhu tuleb sisestada Scoro keskkonnast eelnevalt leitud informatsioon:

NO: Scoro API aktiveerimine

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Scoro API URL: ettevote.scoro.ee Port 443

Scoro konto ID: ettevote

Scoro API võti: ScoroAPI_XXXXXXXXXX

Keel est

Päringu tüüp _____

Arvete pärimine Standard Books'i

Arvete saatmine Scoroosse

Tühista Aktiveeri

- a. **Scoro API URL** – Sisestage väljale enda Scoro keskkonna URL aadress (*Näide: ettevote.scoro.ee*)
 - b. **Scoro konto ID** – Kopeerige väljale Scoro keskkonnast leitud konto ID nimega **company_account_ID**.
 - c. **Scoro API võti** – Kopeerige väljale Scoro keskkonnast leitud API võti nimega **API KEY**.
 - d. **Keel** – Kontrollige, et väljale oleks sisestatud keel **est**.
 - e. **Port** – Kontrollige, et väljale oleks sisestatud port **443**.
 - f. **Päringu tüüp** – Valige, millisel suunal soovite arveid liigutada. (**NB!** Võimalik valida ainult üks tüüp)
 - i. **Arvete pärimine Standard Books'i** – Scoro keskkonnas sisestatud arved imporditakse Standard Books'i. (**NB!** Kui soovite importida ainult Scoro-st välja saadetud arveid või soovite valida milline kirjeldus ostuarve reale importimisel tuuakse, siis selle seadistamise kohta saate lugeda juhendi lõpus olevast peatükist: [Scoro liidestuse seadistus](#))
 - ii. **Arvete saatmine Scoroosse** – Standard Books'is sisestatud arved saadetakse Scoro keskkonda peale kinnitamist.
- 3) Peale väljade täitmist vajutage nupule **Aktiveeri**.
 - 4) E-teenuste seadistuse aken suletakse ja selleks, et kontrollida, kas teenus aktiveerus korrektselt, avage **moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste seadistused > Muud teenused**




uuesti ja kontrollige, et teenuse **Scoro** ette on tekkinud *linnuke* ja väljal **Süsteemi teade** on kuvatud tekst: *Registreerimine õnnestus!*.

Arvete pärimine Standard Books'i


Kui olete aktiveerimise aknas valinud päringu tüübiks **Arvete pärimine Standard Books'i**, siis hakkab Standard Books pärima müügiarveid ja ostuarveid, mis on Scoro keskkonnas sisestatud.

- 1) Peale edukat aktiveerimist, avage **moodul Üldine > Seadistused > Scoro kirjed kinnitamiseks**.
- 2) Aktiveerimise järgselt teeb Standard Books päringu, mis pärib Scoros leiduvad arved ja artiklid Standard Books'i. Antud seadistuses saate üle kontrollida, kas Standard Books on tuvastanud korrektsed seosed Scoro andmete ja Standard Books'i andmete vahel. Vajadusel saate teha korrekture. (**NB!** Kui Teie Scoro keskkonda pole veel midagi sisestatud, siis võib antud register olla tühi. Teisel juhul võib antud seadistus olla tühi, kuna Standard Books pole veel päringut edukalt sooritanud. Andke selle jaoks mõni minut aega.)
- 3) Kui olete üle kontrollinud seadistuses kuvatud seosed, siis valige **Operatsioonimenüü > Kinnita ja aseta vastavuste registrisse**. Programm paigutab Teie poolt kontrollitud seosed seadistusse **moodul Üldine > Seadistused > Scoro kirjete vastavused**, kuhu luuakse järgnevate päringutega uusi seoseid.
- 4) Järgmiseks on vaja siduda omavahel käibemaksukoodid, et arvetele kuvatav käibemaks oleks korrektne.
- 5) Avage seadistus **moodul Üldine > Seadistused > Scoro väljade vastavused**.
- 6) **Scoro väljade vastavused** seadistuse aknas valige **Koosta > Uus Scoro Väljade Vastavused**.
- 7) Avanenud aknas tuleb täita järgnevad väljad:
 - a. Register – Valige klahvikombinatsiooniga **CTRL + ENTER** register **Käibemaksukoodid**.
 - b. Scoro kood – Sisestage väljale Scoro keskkonna käibemaksukood.

- c. Books kood – Sisestage Standard Books'i käibemaksukood, mida soovite Scoro omaga siduda.



- 8) Kui olete väljad täitnud, siis vajutage nupule **Salvesta**.
- 9) Sisestage seadistusse kõik Teie poolt kasutuses olevad käibemaksukoodid punktide 7 ja 8 alusel.
- 10) Järgmiseks sisestage seadistusse kõik Isikud, kes Booksi kasutavad, valides **Koosta > Uus Scoro väljade vastavused**.
- 11) Avanenud aknas tuleb täita järgnevad väljad:
- Register – Valige klahvikombinatsiooniga **CTRL + ENTER** register **Isikud**.
 - Scoro kood – Sisestage väljale **kasutajanimi**, millega sisenete Scoro keskkonda.
 - Books kood – Sisestage Standard Books'is oleva **Isiku kood**, mida soovite Scoro kasutajaga siduda.



- 12) Kui olete väljad täitnud, siis vajutage nupule **Salvesta**



- a. Kontrollige, et Standard Books's kontaktidele oleks määratud Kontakti kaardi vahelehele **Hinnad** väljale **Müügimees** isik, kellel on Scoros kasutaja ja vastavalt punktidele 10. ja 11. seadistatud isiku sidumine. (**NB!** Võimalik on kasutada hooldust **moodul Andmebaasihoidus > Funktsioonid > Hooldus > Lisa müügimees**, millega määratakse kontaktidele, kellel puudub müügimees, Teie poolt defineeritud isik müügimeheks.)
 - b. Kui kontaktikaardil puudub väljal **Müügimees** isik või on sisestatud isik, kellel, Scoros puudub kasutaja või seadistuses Scoro väljade vastavused on seadistamata Scoro kood, siis kontakt lisatakse Scoro keskkonda ilma **Haldurita**. See tähendab, et arvete lisamine antud kontaktiga Scoro keskkonda ebaõnnestub. Sellisel juhul tuleb Scoro keskkonnas lisada kontaktile käsitsi **Haldur**.
- 13) Kui käibemaksukoodid ja Isikud on kõik sisestatud, on Teil võimalus saata Standard Books'is olevad kontaktid ja artiklid Scoro keskkonda, et seal arvete sisestamine mugavamaks teha.
- 14) Avage hooldus **moodul Müügiarved > Funktsioonid > Hooldus > Saada andmed Scorosse**.
- 15) Avanenud aknas märkige linnukesed **Ekspordi artiklid** ja **Ekspordi kontaktid**.
- a. Kui Te ei soovi saata kõiki, siis on võimalik sorteerida järgnevate tunnuste abil:
 - i. Artikkel/Kontakt – Võimalik valida konkreetne artikkel ja/või kontakt, mida Scorosse edastada.
 - ii. Artikliklass/Kliendiklass – Võimalik valida teatud artikliklassi/kliendiklassiga kaardid, mida Scorosse edastada.
 - iii. Klassifikaator – Võimalik valida teatud klassifikaatoriga kaardid, mida Scorosse edastada.
- 16) Kui olete endale sobilikud eelistused valinud, vajutage nupule **Käivita**.
- 17) Kui olete kõik eelnevad sammud korrektselt läbinud, on Teie Scoro liidestus aktiveeritud ja Scoros sisestavad arved hakkavad liikuma Standard Books'i.

Arvete pärimisega seotud erisused

Arvete pärimisega Scoro keskkonnast Standard Books'i on seotud mõningad erisused, mis jagunevad järgnevalt:

- Projektid
- Objektid
- Valuutad
- Tasumistingimused

Projektid

Scoro keskkonnas on arvetele võimalik lisada projekte. Kui kasutate antud funktsionaalsust, siis tuleb meeles pidada järgnev osa:

- Scoros olevad projektid on vaja sisestada Standard Books'i registrisse:
 - o **Moodul Üldine > Registrid > Objektid**



- Standard Books'is sisestatud **objekt** peab olema sama koodiga, mis on Scoro keskkonnas projekti koodiks. (**NB!** Standard Books'is on objekti koodil pikkuse piirang 20)

Scoro keskkonnast päritavatele arvetele lisatakse projekti kood objektina:

- Kui Scoros on lisatud projekti kood arve päisesse, lisatakse Standard Books'is loodud **objekt** samuti arve päisesse
- Kui Scoros on lisatud projekti kood arve ridadele, lisatakse Standard Books'is loodud **objekt** samuti arve ridadele.

Objektid

Scoro keskkonnas on võimalik arvetele lisada objekte (*Scoro mõistes arveldusobjektid*). Kui kasutate antud funktsionaalsust, siis tuleb meeles pidada järgnev osa:

- Scoros olevad arveldusobjektid on vaja sisestada Standard Books'i registrisse:
 - **Moodul Üldine > Registrid > Objektid**
 - Standard Books'is sisestatud **objekt** peab olema sama koodiga, mis on Scoro keskkonnas objekti (*arveldusobjekt*) koodiks.

Scoro keskkonnast päritavatele arvetele lisatakse objekti kood järgnevalt:

- Kui Scoros on lisatud arvestusobjekti kood arve ridadele, lisatakse Standard Books'is loodud **objekt** samuti arve ridadele.

Valuutad

Kui Scoro keskkonnas on kasutusel erinevad valuutad, siis tuleb kontrollida Standard Books'is, et vastavalt kasutusel olevad valuutad oleksid olemas ka Standard Books'is ajakohase valuutakursiga.

Selle jaoks kontrollige, et valuuta oleks sisestatud registrisse:

- **Moodul Üldine > Registrid > Valuutad**

Teiseks kontrollige, et vajaliku valuutaga seotud kursid oleksid olemas registris:

- **Moodul Üldine > Registrid > Valuutakursid**

NB! Ajakohaste valuutakursside pärimiseks Standard Books'i on võimalik aktiveerida valuutakursside päring, mille kohta saab lugeda siit:

- <https://www.excellent.ee/kasutajatugi/valuutakursside-paeringu-seadistamine/>

Tasumistingimused


Kui soovite kasutada Scoro keskkonnast imporditavate arvete puhul konkreetseid tasumistingimusi (*ilma seadistuseeta arvutab Standard Books tasumistähtaja ja leiab selle alusel tasumistingimuse*), siis tuleb teha täiendavad seadistused:

- 1) Avage seadistus **moodul Üldine > Seadistused > Scoro väljade vastavused**.
- 2) Valige **Koosta > Uus Scoro Väljade Vastavused**.
- 3) Avanenud aknas tuleb täita järgnevad väljad:
 - a. Register – Valige klahvikombinatsiooniga **CTRL + ENTER** register **Tasumistingimused**.
 - b. Scoro kood – Sisestage väljale Scoro keskkonna makseviis:
 - i. Sularaha puhul sisestage: **cash**
 - ii. Kaardimakse puhul sisestage: **cardpayment**
 - iii. Tasaarvelduse puhul sisestage: **barter**
 - iv. Kreedit puhul sisestage: **credit**
 - v. Ülekanne puhul sisestage: **banktransfer**
 - c. Books kood – Sisestage Standard Books'i käibemaksukood, mida soovite Scoro omaga siduda.
- 4) Kui olete väljad täitnud, siis vajutage nupule **Salvesta**.
- 5) Sisestage kõigi Scoro makseviiside kohta endale sobivad tasumistingimused punktide 1) kuni 4) alusel.

Arvete saatmine Scorsse


Kui olete aktiveerimise aknas valinud päringu tüübiks **Arvete saatmine Scorsse**, siis hakkab Standard Books saatma müügiarveid, ostuarveid, kontakte ja artikleid Scoro keskkonda.

- 1) Avage seadistus **moodul Üldine > Seadistused > Scoro väljade vastavused**.
- 2) Valige **Koosta > Uus Scoro Väljade Vastavused**.
- 3) Avanenud aknas tuleb täita järgnevad väljad:
 - a. Register – Valige klahvikombinatsiooniga **CTRL + ENTER** register **Käibemaksukoodid**.
 - b. Scoro kood – Sisestage väljale Scoro keskkonna käibemaksukood.
 - c. Books kood – Sisestage Standard Books'i käibemaksukood, mida soovite Scoro omaga siduda.



- 4) Kui olete väljad täitnud, siis vajutage nupule **Salvesta**.
- 5) Sisestage seadistusse kõik Teie poolt kasutuses olevad käibemaksukoodid punktide **7** ja **8** alusel.

- 6) Järgmiseks sisestage seadistusse kõik Isikud, kes Booksi kasutavad, valides **Koosta > Uus Scoro väljade vastavused**.



- 7) Avanenud aknas tuleb täita järgnevad väljad:
- Register – Valige klahvikombinatsiooniga **CTRL + ENTER** register **Isikud**.
 - Scoro kood – Sisestage väljale **kasutajanimi**, millega sisenete Scoro keskkonda.
 - Books kood – Sisestage Standard Books'is oleva **Isiku kood**, mida soovite Scoro kasutajaga siduda.
- 8) Kui olete väljad täitnud, siis vajutage nupule **Salvesta**
- Kontrollige, et Standard Books'is Kontakti kaartidele oleks määratud vahelehele **Hinnad** väljale **Müügimees** isik, kellel on Scoros kasutaja ja vastavalt punktidele 10. ja 11. seadistatud sidumine. (**NB!** Võimalik on kasutada hooldust **moodul Andmebaasihooldus > Funktsioonid > Hooldus > Lisa müügimees**, millega määratakse kontaktidele, kellel puudub müügimees, Teie poolt defineeritud isik müügimeheks.)
 - Kui kontaktikaardil puudub väljal **Müügimees** isik või on sisestatud isik, kellel, Scoros puudub kasutaja või seadistuses Scoro väljade vastavused on seadistamata Scoro kood, siis kontakt lisatakse Scoro keskkonda ilma **Haldurita**. See tähendab, et arvete lisamine antud kontaktiga Scoro keskkonda ebaõnnestub. Sellisel juhul tuleb Scoro keskkonnas lisada kontaktile käsitsi **Haldur**.
- 9) Kui käibemaksukoodid ja Isikud on kõik sisestatud, on Teil võimalus saata Standard Books'is olevad kontaktid ja artiklid Scoro keskkonda, et seal arvete sisestamine mugavamaks teha.
- 10) Koostades ja kinnitades uue **müügiarve** või **ostuarve** lisatakse arve järjekorda.
- 11) Vastavalt seadistusele **moodul Üldine > Seadistused > E-teenuste ajastamine > Scoro liidestus**, sooritab Standard Books arvete saatmise Scoro keskkonda.
- 12) Selleks, et kontrollida, kas Teie poolt sisestatud andmed on edukalt Scoro keskkonda jõudnud, tuleb kontrollida **moodul Müügiarved > Seadistused > Scoro API ekspordi järjekord** seadistust:
- Seadistus on kuvatud registri kujul ja sisaldab järgnevat informatsiooni:
 - Register** – Registri tehniline nimetus, mille informatsioon on Scorosse edastatud.

- ii. **Kaardi nr.** – Registris oleva kaardi (*Näiteks müügiarve*) number.
- iii. **Kuupäev** – Kuupäev, millal kaart on sisestatud järjekorda.
- iv. **Hetkeseis** – Saatmise staatus (*Näiteks Viga või Saadetud*)
- v. **Katsetusi** – Saatmise katsetuste arv (*Vea esinemisel proovitakse kaarti uuesti saata*)
- vi. **Kommentaar** – Vea esinemisel kuvatakse antud lahtrisse täiendav informatsioon, miks saatmine ebaõnnestus ja eduka saatmise korral kuvatakse tekst *Saadetud Scorosse*.

Arvete saatmisega seotud erisused

Arvete saatmisega Standard Books'ist Scoro keskkonda on seotud mõningad erisused, mis jagunevad järgnevalt:

- Objektid

Objektid

Scoro keskkonda saadetavatele arvetele on võimalik lisada objekte (*Scoro mõistes arveldusobjektid*). Kui kasutate antud funktsionaalsust, siis tuleb meeles pidada järgnev osa:

- Standard Books'is olevad objektid on vaja sisestada Scoro keskkonna seadistusse:
 - **Müük ja finants > Arvestusobjektid**
 - Standard Books'is sisestatud **objekt** peab olema sama koodiga, mis on Scoro keskkonnas objekti (arveldusobjekt) sümbol.

Scoro keskkonda saadetavatele arvetele lisatakse objekti kood järgnevalt:

- Kui Standard Books'is on lisatud objekti kood arve ridadele, lisatakse Scoro keskkonda loodud **arvestusobjekt** samuti arve ridadele. Scoros arvestusobjektide lisamise võimalus arve päisesse puudub.
- Kui olete Standard Books'is lisanud väljale **objekt (ridadel)** rohkem kui 1 objekti, siis Standard Books edastab väljale sisestatud esimese objekti. (*Scoro võimaldab ainult ühe arvestusobjekti lisamist arve reale*)

Laekumiste saatmine Scorosse

Lisaks arvetele, saab Standard Books'ist edastada Scoro keskkonda **Laekumisi**. Olenemata millise päringu tüübi valisite teenuse aktiveerimisel (*Arvete saatmine Scorosse või Arvete pärimine Standard Books'i*), edastab Standard Books laekumisi ainult ühesuunaliselt ehk Scoro keskkonda.

Saatmine toimib samamoodi nagu arvete puhul:

- 1) Sisestage laekumine **moodul Müügiarved > Registrid > Laekumised**
- 2) Kinnitage sisestatud laekumine.



- 3) Laekumine lisatakse saatmise järjekorda **moodul Müügiarved > Seadistused > Scoro API ekspordi järjekord**.
 - a. Saatmise staatust ja edukust saate kontrollida samast seadistusest.

Scoro liidestuse seadistus

Juhul kui on Scoro seadistuses vaja teha muudatusi või jälgida, kas teenus toimib, siis seda on võimalik teha järgnevalt kohast:

- **Moodul Üldine > Seadistused > Scoro liidestus**

üld demo: Scoro API seadistused: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Aktiveerimine Seadistused Debug

Scoro API live host _____ prt 0

Scoro API TEST host _____ prt 0

API key _____

Company account ID _____

Päringu tüüp _____

Arvete pärimine Standard Books'i

Arvete saatmine Scorosse

Esimesel vahelehel **Aktiveerimine** kuvatakse informatsioon, mida sisestaste aktiveerimise protsessi ajal. Antud seadistusi on võimalik muuta.

üld demo: Scoro API seadistused: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Aktiveerimine Seadistused Debug

Scoro vastuste keel _____

Pagination (0-100, vaikimisi 20) 0

Impordi ainult Scorost välja saadetud arveid

Scoro artiklite import _____

Kasuta artiklite vastavustabelit (esmane import)

Loo Scoro toodete alusel alati uus artikkel

Rea kirjeldus ostuarvele _____

Konto nimetus

Scoro rea kirjeldus

Teisel vahelehel **Seadistused** kuvatakse täiendavaid seadistusi:

- **Scoro vastuste keel** – Antud väljal kuvatakse, mis keelt kasutatakse Scoro poolt Standard Booksile vastuseid edastades.
- **Pagination (0-100), vaikimisi 20)** – Kui andmeid, mida Scorost korraga Standard Books'i suunal liigub, on palju, siis jagatakse need mitmeks päringuks. Antud väärtus näitab, mitu sisestust ühes päringus küsitakse.
- **Impordi ainult Scorost välja saadetud arveid** – Kui antud linnuke on märgitud, siis küsitakse Scorost ainult need arved, mis on Scoros «Saadetud» staatuses.
- **Scoro artiklite import**
 - **Kasuta artiklite vastavustabelit (esmane import)** – Scorost imporditavatele artiklitele otsitakse Standard Books'ist vasteid ja kasutaja peab kinnitama seadistuses moodul **Üldine > Seadistused > Scoro kirjed kinnitamiseks** vastavused nagu juhendi peatükis **Arvete pärimine Standard Books'i** kirjas on.
 - **Loo Scoro toodete alusel alati uus artikkel** – Scorost imporditavatest artiklitest koostatakse Standard Books'i uus artiklikaart.
- **Rea kirjeldus ostuarvele**
 - **Konto nimetus** – Scorost imporditavale ostuarve reale lisatakse Standard Books'i konto nimetus.
 - **Scoro rea kirjeldus** – Scorost imporditavale ostuarve reale lisatakse Scoro keskkonnas kasutatud rea kirjeldus.

üld demo: Scoro API seadistused: Vaata

Fail Redigeeri Kaart Aken Info

Salvesta

Aktiveerimine Seadistused **Debug**

Saadetud päringute teekond (debug režiim) _____

Saadud vastuste teekond (debug režiim) _____

Tekkinud vigade teekond _____

Viimane kontaktide impordi kp. _____ kell 00:00:00

Viimane artiklite impordi kp. _____ kell 00:00:00

Viimane arvete impordi kp. _____ kell 00:00:00

Viimane ostuarvete impordi kp. _____ kell 00:00:00

NB! Päritakse kõik uued või muudetud kaardid viimasest päringust uue päringu hetkeni. Muuta targalt.

Kolmandal vaheleht **Debug** on kuvatud informatsioon, kuhu salvestatakse serveris Scoro liidestuse poolt päringute failid, juhul kui on aktiveeritud programmis Debug-režiim.

Lisaks on võimalik näha iga Standard Books'i registri kohta, millal toimus viimane edukas andmete import Scoro keskkonnast, et kasutaja saaks veenduda teenuse toimimises.